

## D-link mydlink camera DCS8525LH

Artikelcode : ITDLDCS8525LH



D-Link mydlink Full HD PT Indoor Camera - DCS8525LH. Soort: IP-beveiligingscamera, Ondersteuning voor plaatsing: Binnen, Connectiviteitstechnologie: Bedraad en draadloos. Montagewijze: Bureau, Kleur van het product: Wit, Vormfactor: Bolvormig. Kijkhoek lens, horizontaal: 98°, Kijkhoek lens, verticaal: 52°, Kijkhoek lens, diagonaal: 114°. Type beeldsensor: CMOS, Omvang optische sensor: 25,4 / 2,7 mm (1 / 2.7"). Vaste focale lengte: 2,39 mm

**€ 149,99**

### Kenmerken

|                               |                       |
|-------------------------------|-----------------------|
| Soort:                        | IP-beveiligingscamera |
| Ondersteuning voor plaatsing: | Binnen                |
| Connectiviteitstechnologie:   | Bedraad en draadloos  |
| PTZ control (Pan/Tilt/Zoom):  | Ja                    |
| Op afstand bekijken:          | Ja                    |
| Vormfactor:                   | Bolvormig             |
| Montagewijze:                 | Bureau                |
| Kleur van het product:        | Wit                   |
| Kijkhoek, horizontaal:        | 98 °                  |
| Kijkhoek, verticaal:          | 52 °                  |
| Zichthoek, diagonaal:         | 114 °                 |
| Kijkhoek lens, horizontaal:   | 98 °                  |
| Kijkhoek lens, verticaal:     | 52 °                  |
| Kijkhoek lens, diagonaal:     | 114 °                 |

|                                    |                                            |
|------------------------------------|--------------------------------------------|
| Hoek schuine stand bereik:         | -20 - 90 °                                 |
| Pan bereik:                        | -170 - 170 °                               |
| Type beeldsensor:                  | CMOS                                       |
| Aantal sensoren:                   | 1                                          |
| Omvang optische sensor:            | 25,4 / 2,7 "                               |
| Aantal lenzen:                     | 1                                          |
| Maximum aperture number:           | 2                                          |
| Vaste focale lengte:               | 2.39 mm                                    |
| Nachtvisie:                        | Ja                                         |
| Nachtkijker afstand:               | 5 m                                        |
| LED-type:                          | IR                                         |
| Maximum resolutie:                 | 1920 x 1080 Pixels                         |
| Videocompressieformaten:           | H.264                                      |
| Ondersteunde grafische resoluties: | 1280 x 720 (HD 720), 1920 x 1080 (HD 1080) |
| Maximaal 30 frames per seconde:    | 30 fps                                     |
| Volledige HD:                      | Ja                                         |
| Ingebouwde luidsprekers:           | Ja                                         |
| Ingebouwde microfoon:              | Ja                                         |
| Audio detectie:                    | Ja                                         |
| Ethernet LAN:                      | Ja                                         |
| Wi-Fi:                             | Ja                                         |
| Bluetooth:                         | Ja                                         |
| Ethernet interface type:           | Fast Ethernet                              |
| Wi-Fi-standaarden:                 | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)        |
| Bekabelingstechnologie:            | 10/100Base-T(X)                            |
| Ingebouwde harde schijf:           | Nee                                        |
| Geïntegreerde geheugenkaartlezer:  | Ja                                         |
| Compatibele geheugenkaarten:       | MicroSD (TransFlash)                       |

|                                                 |                      |
|-------------------------------------------------|----------------------|
| <b>Connectiviteitstechnologie:</b>              | Bedraad en draadloos |
| <b>Ondersteunde beveiligingsalgoritmen:</b>     | WPA, WPA2            |
| <b>Video bewegings-detectie:</b>                | Ja                   |
| <b>Type stroombron:</b>                         | AC, DC               |
| <b>AC invoer voltage:</b>                       | 100 - 240 V          |
| <b>AC invoer frequentie:</b>                    | 50 - 60 Hz           |
| <b>Vermogensverbruik (max):</b>                 | 8.43 W               |
| <b>Stroomuitvoer (volt):</b>                    | 5                    |
| <b>Stroomuitvoer (ampère):</b>                  | 2 A                  |
| <b>Temperatuur, in bedrijf:</b>                 | 0 - 40 °C            |
| <b>Temperatuur bij opslag:</b>                  | -20 - 70 °C          |
| <b>Relatieve luchtvochtigheid, in bedrijf:</b>  | 20 - 80 procent      |
| <b>Ondersteunde mobiele besturingssystemen:</b> | Android, iOS         |
| <b>Breedte:</b>                                 | 111.3 mm             |
| <b>Diepte:</b>                                  | 116.4 mm             |
| <b>Hoogte:</b>                                  | 138.1 mm             |
| <b>Gewicht:</b>                                 | 330 g                |
| <b>Breedte verpakking:</b>                      | 200 mm               |
| <b>Diepte verpakking:</b>                       | 225 mm               |
| <b>Hoogte verpakking:</b>                       | 135 mm               |
| <b>Gewicht verpakking:</b>                      | 913.2 g              |
| <b>Aantal cameras:</b>                          | 1                    |
| <b>Meegeleverde kabels:</b>                     | LAN (RJ-45)          |
| <b>Inclusief AC-adapter:</b>                    | Ja                   |
| <b>Wand montagekit:</b>                         | Ja                   |
| <b>Snelle installatiehandleiding:</b>           | Ja                   |
| <b>Pallet brutogewicht (lucht):</b>             | 285500 g             |
| <b>Pallethoogte (zee):</b>                      | 2000 mm              |

|                                             |             |
|---------------------------------------------|-------------|
| <b>Gewicht transportverpakking:</b>         | 5250 g      |
| <b>Pallet brutogewicht (zee):</b>           | 285500 g    |
| <b>Wand montagekit:</b>                     | Ja          |
| <b>Pallethoogte (lucht):</b>                | 2000 mm     |
| <b>Aantal per pallet (lucht):</b>           | 250 stuk(s) |
| <b>Lengte pallet:</b>                       | 1100 mm     |
| <b>Breedte pallet:</b>                      | 1200 mm     |
| <b>Aantal dozen per pallet (zee):</b>       | 50          |
| <b>Brutogewicht transportverpakking:</b>    | 5250 g      |
| <b>Nettogewicht transportverpakking:</b>    | 3050 g      |
| <b>Hoogte transportverpakking:</b>          | 373 mm      |
| <b>Lengte transportverpakking:</b>          | 431 mm      |
| <b>Breedte transportverpakking:</b>         | 245 mm      |
| <b>Aantal dozen per pallet (lucht):</b>     | 50          |
| <b>Aantal per pallet (zee):</b>             | 250 stuk(s) |
| <b>Hoeveelheid per transportverpakking:</b> | 5 stuk(s)   |